

大阪インプラント入れ歯情報室でインプラント治療を受けられた患者さんの  
実際の治療症例をご紹介します。

なお、術前・術後の治療症例を閲覧するにあたって、  
下記の詳細情報をお読みください。

些細な事でもわからない事でも、ございましたらお電話・メールにてお尋ね下さい。

### 施術名:

インプラント治療

### 治療内容:

インプラント治療は、従来の入れ歯やブリッジとは違い、天然の歯と同様に強くて美しく  
しっかり噛める歯を取り戻す治療法です。

失った歯の代わりにインプラントを埋め込み、その上に人工の土台と被せ物を装着する  
3段階の構造になっています。健康な歯を削る事はありません。

### リスク・副作用:


インプラント治療は必ず外科治療を伴うため、術後の疼痛・腫脹・出血・咬合痛などを生  
じる事があります。麻酔を行う場合、腫れやむくみを生じる事があります。

また、上部の被せ物や土台が外れたり、欠けたり、緩んだりする事があります。

### 施術の費用:

インプラント埋入30万円 土台5万円 被せ物12万円(税別)

## 症例1



34歳 男性  
術前  
1994. 1. 27.

主訴 右で噛めない  
治療として右上下にインプラントを3本埋入  
治療期間 半年  
費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



41歳 男性  
術後  
2001. 5. 21.

インプラント埋入後  
17年経過  
現在メンテナンス中

## 症例2



50歳 女性  
術前  
1998. 1. 23.

主訴 奥で噛めない  
治療として右下・左下にインプラントを4本埋入  
治療期間 1年  
費用 350万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



52歳 女性  
術後  
2000. 3. 11.

インプラント埋入後  
全顎補綴  
18年経過  
現在メンテナンス中

### 症例3



50歳 男性  
術前  
1999. 4. 2.

主訴 噛めない  
治療として右下左下にインプラントを5本埋入  
治療期間 2年  
費用 350万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



55歳 男性  
術後  
2004. 4. 7.

全顎補綴・インプラント埋入後  
14年経過  
現在メンテナンス中

## 症例4



主訴 奥で噛めない

治療として右下左下にインプラントを5本埋入


治療期間 1年

費用 300万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
上顎被せ物の破損

66歳 女性  
術前

1999. 9. 25.



50歳 女性  
術後  
2001. 5. 9.

インプラント埋入後  
17年経過  
現在メンテナンス中

## 症例5



61歳 女性  
術前  
2001. 3. 4.

主訴 噛めない、綺麗にして欲しい  
治療として右上にインプラントを4本埋入

治療期間 2年

費用 350万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



63歳 女性  
術後  
2003. 5. 11.

全顎補綴・インプラント埋入後  
15年経過  
現在メンテナンス中

## 症例6



74歳 男性  
術前  
2001. 5. 2.

主訴 噛めない  
治療として下前歯にインプラントを4本埋入  
治療期間 半年  
費用 120万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



74歳 男性  
術後  
2002. 2. 18.

インプラント埋入後  
オーバーデンチャー  
10年経過後  
その後亡くなられた


## 症例7



28歳 女性  
術前  
2001. 9. 7.

主訴 歯を入れて欲しい  
治療として右下にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



29歳 女性  
術後  
2002. 2. 18.

インプラント埋入後  
16年経過  
現在メンテナンス中



28歳 女性  
術前  
2001. 9. 7.



29歳 女性  
術後  
2002. 2. 18.

インプラント埋入後  
16年経過  
現在メンテナンス中

## 症例8



62歳 女性  
術前  
2002. 1. 21.

主訴 奥で噛めない  
治療として上下左右にインプラントを10本埋入  
治療期間 4年半年  
費用 500万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



66歳 女性  
術後  
2006. 8. 7.

矯正治療・全顎補綴  
インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中



62歳 女性  
術前  
2002. 1. 21.



66歳 女性  
術後  
2006. 8. 7.

矯正治療・全顎補綴  
インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中

## 症例9



50歳 女性  
術前  
2002. 7. 31.

主訴 噛めない、綺麗にして欲しい  
治療として下前歯にインプラントを5本埋入

治療期間 4年

費用 400万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



58歳 女性  
術後  
2010. 7. 28.

2009年8月にCTを導入

矯正治療・全顎補綴  
歯の横幅を左右対称に  
術後11年  
現在メンテナンス中



50歳 女性  
術前  
2002. 7. 31.





58歳 女性  
術後  
2010. 7. 28.




矯正治療・全顎補綴  
歯の横幅を左右対称に  
術後11年  
現在メンテナンス中

## 症例10



61歳 女性  
術前  
2002. 11. 5.

主訴 左で噛めない  
治療として右下左下にインプラントを4本埋入  
治療期間 2年  
費用 250万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



R

63歳 女性  
術後  
2004. 1. 26.

セラミックアバットメント  
術後14年  
現在メンテナンス中




61歳 女性  
術前  
2002. 11. 5.




セラミックアバットメント



63歳 女性  
術後  
2004. 1. 26.




## 症例11



47歳 男性  
術前  
2004. 1. 24.

主訴 噛めない  
治療として右下にインプラントを2本埋入  
治療期間 2年  
費用 250万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



49歳 男性  
術後  
2006. 1. 29.

インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中




47歲 男性  
術前  
2004. 1. 24.



49歳 男性  
術後  
2006. 1. 29.


インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中

## 症例12



54歳 男性  
術前  
2004. 2. 28.

主訴 噛めない  
治療として左下にインプラントを2本埋入  
治療期間 1年  
費用 100万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
入れ歯の破損



55歳 男性  
術後  
2005. 4. 12.


インプラント埋入後  
13年経過  
現在メンテナンス中

## 症例13



55歳 男性  
術前  
2004. 5. 8.


主訴 左で噛めない  
治療として右下左上にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年  
費用 250万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



56歳 男性  
術後  
2005. 3. 15.

インプラント埋入後  
13年経過  
現在メンテナンス中

## 症例14



53歳 男性  
術前  
2004. 6. 12.

主訴 右で噛めない  
治療として右下にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年  
費用 200万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



54歳 男性  
術後  
2005. 2. 16.

インプラント埋入後  
13年経過  
現在メンテナンス中

## 症例15



50歳 男性  
術前  
2005. 3. 12.

主訴 インプラント希望  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



51歳 男性  
術後  
2006. 2. 22.

インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中

## 症例16



64歳 男性  
術前  
2005. 4. 23.

主訴 噛めない  
治療として右下左下にインプラントを5本埋入  
治療期間 1年  
費用 350万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



65歳 男性  
術後  
2006. 1. 29.

インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中



64歳 男性  
術前  
2005. 4. 23.



65歳 男性  
術後  
2006. 1. 29.

インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中

## 症例17



48歳 男性  
術前  
2005. 7. 2.

主訴 左で噛めない  
治療として左下にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年  
費用 200万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



49歳 男性  
術後  
2006. 3. 22.

インプラント埋入後  
12年経過  
現在メンテナンス中

## 症例18



50歳 女性  
術前  
2005. 9. 24.

主訴 グラグラして噛めない  
治療として右下左上下にインプラントを7本埋入  
治療期間 2年半  
費用 400万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



53歳 女性  
術後  
2008. 1. 22.

矯正治療後  
インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中



50歳 女性  
術前  
2005. 9. 24.



53歳 女性  
術後  
2008. 1. 22.

矯正治療後  
インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中

## 症例19



45歳 女性  
術前  
2005. 12. 10.

主訴 右で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



46歳 女性  
術後  
2006. 8. 5.

インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中

## 症例20



67歳 女性  
術前  
2006. 4. 17.

主訴 グラグラして噛めない  
治療として上下左右にインプラントを4本埋入  
治療期間 2年  
費用 550万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
矯正後の後戻り



68歳 女性  
術後  
2007. 12. 17.

矯正治療  
インプラント埋入後  
11年経過  
現在メンテナンス中



67歳 女性  
術前  
2006. 4. 17.



67歳 女性  
術後  
2007. 12. 17.

矯正治療  
インプラント埋入後  
11年経過  
現在メンテナンス中

## 症例21



37歳 男性  
術前  
2006. 10. 14.

主訴 左で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 100万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



38歳 男性  
術後  
2007. 12. 1.


インプラント埋入後  
11年経過  
現在メンテナンス中

## 症例22



59歳 男性  
術前  
2007. 2. 9.

主訴 噛めない  
治療として右下左下にインプラントを3本埋入  
治療期間 半年  
費用 150万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



59歳 男性  
術後  
2007. 8. 1.

インプラント埋入後  
11年経過  
現在メンテナンス中

## 症例23



59歳 女性  
術前  
2007. 2. 26.

主訴 綺麗にして欲しい  
治療として右下左上にインプラントを4本埋入  
治療期間 1年半  
費用 450万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



分割ウインドウ

60歳 女性  
術後  
2008. 8. 11.

矯正治療・全顎補綴  
インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中



59歳 女性  
術前  
2007. 2. 26.



60歳 女性  
術後  
2008. 8. 11.

矯正治療・全顎補綴  
インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中

## 症例24



58歳 女性  
術前  
2007. 10. 27.

主訴 綺麗にして欲しい  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



59歳 女性  
術後  
2008. 9. 2.

インプラント埋入後  
6年経過  
メンテナンス後  
その後介護のため中断




58歳 女性  
術前  
2007. 10. 27.



59歳 女性  
術後  
2008. 9. 2.

インプラント埋入後  
6年経過  
現在メンテナンス中  
その後介護のため中断

## 症例25




37歳 男性  
術前  
2007. 11. 17.

主訴 他院にて治療途中  
治療として左下にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年

費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



38歳 男性  
術後  
2008. 11. 29.



37歲 男性  
術前  
2007. 11. 17.



38歳 男性 術後 2008. 11. 29.  
インプラントオーバーデンチャー  
術後はかかりつけでメンテナンス


## 症例26



26歳 女性  
術前  
2007. 12. 5.

主訴 左上インプラント希望  
治療として左上にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



27歳 女性  
術後  
2008. 10. 10.

インプラント埋入後  
6年経過  
メンテナンス後  
その後引っ越しのため中断


## 症例27



25歳 男性  
術前  
2008. 2. 16.

主訴 右上インプラント希望  
治療として右上にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



25歳 男性  
術後  
2008. 12. 4.


インプラント埋入後  
10年経過  
現在メンテナンス中

## 症例28



69歳 女性  
術前  
2008. 3. 21.

主訴 噛めない  
治療として右下左下にインプラントを4本埋入  
治療期間 1年  
費用 250万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



70歳 女性  
術後  
2009. 6. 8.

インプラント埋入後  
9年経過  
現在メンテナンス中

## 症例29




52歳 女性  
術前  
2008. 4. 4.

主訴 左で噛めない  
治療として左上にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 150万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
入れ歯の破損



52歳 女性  
術後  
2008. 11. 25.

インプラント  
オーバーデンチャー  
術後3年メンテナンス  
その後引っ越し



52歳 女性  
術前  
2008. 4. 4.



52歳 女性  
術後  
2008. 11. 25.



インプラント  
オーバーデンチャー  
術後3年メンテナンス  
その後引っ越し

## 症例30



45歳 女性  
術前  
2008. 4. 8.

主訴 前歯が折れた  
治療として上前歯にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



46歳 女性  
術後  
2009. 12. 18.

インプラント埋入後  
9年経過  
現在メンテナンス中

## 症例31



36歳 女性  
術前  
2008. 6. 10.

主訴 左下が割れた  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



37歳 女性  
術後  
2009. 7. 10.


インプラント埋入後  
9年経過  
現在メンテナンス中

## 症例32



68歳 女性  
術前  
2008. 11. 7.

主訴 左で噛めない  
治療として左上下にインプラントを2本埋入  
治療期間 2年  
費用 250万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



70歳 女性  
術後  
2010. 9. 5.

インプラント埋入後  
8年経過  
現在メンテナンス中

## 症例33



56歳 女性  
術前  
2008. 11. 18.

主訴 噛めない  
治療として右下にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年  
費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



57歳 女性  
術後  
2009. 7. 1.

インプラント埋入後  
3年経過  
メンテナンス後引っ越し

## 症例34



45歳 女性  
術前  
2009. 1. 12.

主訴 全体を綺麗にして欲しい  
治療として上前歯にインプラントを2本埋入  
治療期間 1年  
費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



46歳 女性  
術後  
2009. 10. 15.

インプラント埋入後  
9年経過  
現在メンテナンス中

## 症例35



49歳 男性  
術前  
2009. 1. 26.

主訴 左下の歯が折れた  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



50歳 男性  
術後  
2010. 3. 17.

インプラント埋入後  
8年経過  
現在メンテナンス中

## 症例36



57歳 女性  
術前  
2009. 3. 4.

主訴 上前と左下の歯が折れた  
治療として上前と左下にインプラントを2本埋入  
治療期間 1年

費用 100万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



58歳 女性  
術後  
2010. 2. 23.

インプラント埋入後  
8年経過  
現在メンテナンス中



57歳 女性  
術前  
2009. 3. 4.




58歳 女性  
術後  
2010. 2. 23.

## 症例37



62歳 女性  
術前  
2009. 3. 5.

主訴 綺麗にして欲しい  
治療として右下左上にインプラントを3本埋入  
治療期間 1年  
費用 200万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



63歳 女性  
術後  
2010. 3. 30.

ガイドドサージェリー  
術後8年メンテナンス中



62歳 女性  
術前  
2009. 3. 5.




62歳 女性  
術後  
2010. 3. 30.



ガイドドサージェリー  
術後8年メンテナンス中

## 症例38



48歳 男性  
術前  
2009. 9. 3.

主訴 噛めない  
治療として上下左右にインプラントを9本埋入  
治療期間 3年  
費用 650万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



51歳 男性  
術後  
2011. 3. 2.

術後5年  
メンテナンス中



48歲 男性  
術前  
2010. 9. 3.





51歳 男性  
術後  
2013. 11. 20.



術後5年  
メンテナンス中

## 症例39



60歳 女性  
術前  
2009. 3. 14.

主訴 右上がかけた  
治療として右上にインプラントを2本埋入  
治療期間 1年半  
費用 200万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損




61歳 女性  
術後  
2010. 12. 12.

ソケットリフト  
術後8年  
メンテナンス中



60歳 女性  
術前  
2009. 3. 14.



61歳 女性  
術後  
2010. 12. 12.

ソケットリフト  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例40



76歳 男性  
術前  
2009. 4. 7.

主訴 右上前歯、左上が折れた  
治療として右上にインプラントを5本埋入  
治療期間 1年半  
費用 300万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



77歳 男性  
術後  
2010. 12. 14.

インプラント埋入後  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例41



69歳 男性  
術前  
2009. 5. 19.


主訴 右上インプラント希望  
治療として右上にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



70歳 男性  
術後  
2010. 2. 3.

インプラント埋入後  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例42



29歳 女性  
術前  
2009. 6. 30.

主訴 美容外科後の歯科治療  
治療として左上にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 100万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
外科後の後戻り



30歳 女性  
術後  
2010. 5. 14.

治療後は  
かかりつけ医にて  
メンテナンス中



29歳 女性  
術前  
2009. 6. 30.



30歳 女性  
術後  
2010. 5. 14.

治療後は  
かかりつけ医にて  
メンテナンス中

## 症例43



主訴 噛めない

治療として右下左下にインプラントを3本埋入

治療期間 1年

費用 200万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損


58歳 女性  
術前  
2009. 9. 7.



59歳 女性  
術後  
2010. 6. 22.

インプラント埋入後  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例44



49歳 男性  
術前  
2009. 12. 4.

主訴 左下で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



49歳 男性  
術後  
2010. 5. 29.

インプラント埋入後  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例45



64歳 女性  
術前  
2010. 1. 20.


主訴 噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎  
セラミックの破損



64歳 女性  
術後  
2010. 5. 13.

インプラント埋入後  
術後8年  
メンテナンス中

## 症例46



43歳 女性  
術前  
2010. 7. 10.

主訴 左下で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1半年  
費用 50万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



45歳 女性  
術後  
2012. 6. 11.

インプラント埋入後  
術後6年  
メンテナンス中

## 症例47



51歳 女性  
術前  
2010. 5. 23.

主訴 左下で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)


リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



51歳 女性  
術後  
2011. 3. 16.

インプラント埋入後  
術後7年  
メンテナンス中

## 症例48



40歳 男性  
術前  
2010. 7. 30.

主訴 左上で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 半年  
費用 50万円(税別)  
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



40歳 男性  
術後  
2011. 3. 24.

インプラント埋入後  
術後7年  
メンテナンス中

## 症例49



27歳 男性  
術前  
2010. 10. 5.

主訴 左下で噛めない  
治療として左下にインプラントを1本埋入  
治療期間 1年  
費用 50万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



27歳 男性  
術後  
2011. 3. 11.

インプラント埋入後  
術後7年  
メンテナンス中