

大阪インプラント入れ歯情報室でインプラント治療を受けられた患者さんの
実際の治療症例をご紹介します。

なお、術前・術後の治療症例を閲覧するにあたって、
下記の詳細情報をお読みください。

些細な事でもわからない事でも、ございましたらお電話・メールにてお尋ね下さい。

施術名：

インプラント治療

治療内容：

インプラント治療は、従来の入れ歯やブリッジとは違い、天然の歯と同様に強くて美しく
しっかり噛める歯を取り戻す治療法です。

失った歯の代わりにインプラントを埋め込み、その上に人工の土台と被せ物を装着する
3段階の構造になっています。健康な歯を削る事はありません。

リスク・副作用：


インプラント治療は必ず外科治療を伴うため、術後の疼痛・腫脹・出血・咬合痛などを生
じる事があります。麻酔を行う場合、腫れやむくみを生じる事があります。

また、上部の被せ物や土台が外れたり、欠けたり、緩んだりする事があります。

施術の費用：

インプラント埋入30万円 土台5万円 被せ物12万円(税別)

症例1



34歳 男性
術前
1994. 1. 27.

主訴 右で噛めない
治療として右上下にインプラントを3本埋入
治療期間 半年
費用 150万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2001. 5. 21.

インプラント埋入後
17年経過
現在メンテナンス中

症例2



50歳 女性
術前
1998. 1. 23.

主訴 奥で噛めない
治療として右下・左下にインプラントを4本埋入
治療期間 1年
費用 350万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2000. 3. 11.

インプラント埋入後
全顎補綴
18年経過
現在メンテナンス中

症例3



66歳 女性
術前
1999. 9. 25.

主訴 奥で噛めない
治療として右下左下にインプラントを5本埋入
治療期間 1年
費用 300万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
上顎被せ物の破損



術後
2001. 5. 9.

インプラント埋入後
17年経過
現在メンテナンス中

症例4





74歳 男性
術前
2001. 5. 2.

主訴 噛めない
治療として下前歯にインプラントを4本埋入
治療期間 半年
費用 120万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2002. 2. 18.

インプラント埋入後
オーバーデンチャー
10年経過後
その後亡くなられた



74歳 男性 術前 2001. 5. 2.



74歳 男性 術後 2002. 2. 18.
インプラントオーバーデンチャー

症例5



28歳 女性
術前
2001. 9. 7.

主訴 歯を入れて欲しい
治療として右下にインプラントを1本埋入
治療期間 半年
費用 50万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2002. 2. 18.



28歳 女性
術前
2001. 9. 7.





28歳 女性
術後
2002. 2. 18.



インプラント埋入後
16年経過
現在メンテナンス中

症例6



62歳 女性
術前
2002. 1. 21.

主訴 奥で噛めない
治療として上下左右にインプラントを10本埋入
治療期間 4年半年
費用 500万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2006. 8. 7.



62歳 女性
術前
2002. 1. 21.



66歳 女性
術後
2006. 8. 7.

矯正治療・全顎補綴
インプラント埋入後
12年経過
現在メンテナンス中

症例7



50歳 女性
術前
2002. 7. 31.

主訴 噛めない、綺麗にして欲しい
治療として下前歯にインプラントを5本埋入

治療期間 4年

費用 400万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2010. 7. 28.

2009年8月にCTを導入



50歳 女性
術前
2002. 7. 31.



58歳 女性
術後
2010. 7. 28.





矯正治療・全顎補綴
歯の横幅を左右対称に
術後11年
現在メンテナンス中

症例8



61歳 女性
術前
2002. 11. 5.

主訴 左で噛めない
治療として右下左下にインプラントを4本埋入
治療期間 2年
費用 250万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



61歳 女性
術後
2004. 1. 26.





61歳 女性
術前
2002. 11. 5.




セラミックアバットメント
術後14年
現在メンテナンス中




63歳 女性
術後
2004. 1. 26.

症例9



47歳 男性
術前
2004. 1. 24.

主訴 噛めない
治療として右下にインプラントを2本埋入
治療期間 2年
費用 250万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2006. 1. 29.



47歳 男性
術前
2004. 1. 24.



49歳 男性
術後
2006. 1. 29.



インプラント埋入後
12年経過
現在メンテナンス中

症例10



64歳 男性
術前
2005. 4. 23.

主訴 噛めない
治療として右下左下にインプラントを5本埋入
治療期間 1年
費用 350万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2006. 1. 29.



64歳 男性
術前
2005. 4. 23.



64歳 男性
術後
2006. 1. 29.



インプラント埋入後
12年経過
現在メンテナンス中

症例11



50歳 女性
術前
2005. 9. 24.

主訴 グラグラして噛めない
治療として右下左上にインプラントを7本埋入
治療期間 2年半
費用 400万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2008. 1. 22.



50歳 女性
術前
2005. 9. 24.





52歳 女性
術後
2008. 1. 22.

矯正治療後
インプラント埋入後
10年経過
現在メンテナンス中

症例12



67歳 女性
術前
2006. 4. 17.

主訴 グラグラして噛めない
治療として上下左右にインプラントを4本埋入
治療期間 2年
費用 250万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
矯正後の後戻り



術後
2007. 12. 17.



67歳 女性
術前
2006. 4. 17.



68歳 女性
術後
2007. 12. 17.

矯正治療
インプラント埋入後
11年経過
現在メンテナンス中

症例13



59歳 女性
術前
2007. 2. 26.

主訴 綺麗にして欲しい
治療として右下左上にインプラントを4本埋入
治療期間 1年半
費用 450万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



分割ウィンドウ

術後
2008. 8. 11.



59歳 女性
術前
2007. 2. 26.



60歳 女性
術後
2008. 8. 11.

矯正治療・全顎補綴
インプラント埋入後
10年経過
現在メンテナンス中

症例14



58歳 女性
術前
2007. 10. 27.

主訴 綺麗にして欲しい
治療として左下にインプラントを1本埋入
治療期間 1年
費用 150万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2008. 9. 2.




58歳 女性
術前
2007. 10. 27.



59歳 女性
術後
2008. 9. 2.


インプラント埋入後
6年経過
現在メンテナンス中
その後介護のため中断

症例15



37歳 男性
術前
2007. 11. 17.

主訴 他院にて治療途中
治療として左下にインプラントを3本埋入
治療期間 1年
費用 150万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2008. 11. 29.



37歳 男性
術前
2007. 11. 17.



38歳 男性 術後 2008. 11. 29.
インプラントオーバーデンチャー
術後はかかりつけでメンテナンス

症例16




52歳 女性
術前
2008. 4. 4.

主訴 左で噛めない
治療として左上にインプラントを1本埋入
治療期間 半年
費用 150万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
入れ歯の破損



術後
2008. 11. 25.

インプラント
オーバーデンチャー



52歳 女性
術前
2008. 4. 4.




52歳 女性
術後
2008. 11. 25.



インプラント
オーバーデンチャー
術後3年メンテナンス
その後引っ越し

症例17



57歳 女性
術前
2009. 3. 4.

主訴 前歯を綺麗にして欲しい
治療として右前左下にインプラントを2本埋入
治療期間 1年

費用 100万円(税別)

リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎



術後
2010. 2. 23.



57歳 女性
術前
2009. 3. 4.



58歳 女性
術後
2010. 2. 23.



術後8年メンテナンス中

症例18



62歳 女性
術前
2009. 3. 5.

主訴 綺麗にして欲しい
治療として右下左上にインプラントを3本埋入
治療期間 1年
費用 200万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2010. 3. 30.



62歳 女性
術前
2009. 3. 5.





63歳 女性
術後
2010. 3. 30.

ガイドドサージェリー
術後8年メンテナンス中

症例19



60歳 女性
術前
2009. 3. 14.

主訴 右上がかけた
治療として右上にインプラントを2本埋入
治療期間 1年半
費用 200万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2010. 12. 12.



60歳 女性
術前
2009. 3. 14.




61歳 女性
術後
2010. 12. 12.



ソケットリフト
術後8年
メンテナンス中

症例20



29歳 女性
術前
2009. 6. 30.

主訴 美容外科後の歯科治療
治療として左上にインプラントを1本埋入
治療期間 1年
費用 100万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
外科後の後戻り



術後
2010. 5. 14.




29歳 女性
術前
2009. 6. 30.



30歳 女性
術後
2010. 5. 14.

治療後は
かかりつけ医にて
メンテナンス中


症例21



43歳 女性
術前

2010. 7. 10.


セレックミーツギャラキシス



43歳 女性
術後
2012. 6. 11.

主訴 インプラント希望
治療として左下にインプラントを1本埋入
治療期間 1年
費用 50万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎

症例22



48歳 男性
術前
2010. 9. 3.

主訴 噛めない
治療として上下左右にインプラントを9本埋入
治療期間 3年
費用 650万円(税別)
リスク・副作用 ブラッシング不足があればインプラント周囲炎
セラミックの破損



術後
2013. 11. 20.



48歳 男性
術前
2010. 9. 3.





51歳 男性
術後
2013. 11. 20.

術後5年
メンテナンス中